

Moyens mnémotechniques

de reconnaissance des arbres allergisants

Frêne – *Fraxinus excelsior*

- Possède de gros bourgeons noirs
- Possède des feuilles composées
- Excelsior signifiant « plus grand », c'est un arbre très grand (40 m)
- Possède des fleurs en fer de lance




Aulne – *Alnus glutinosa*

- Port en triangle « apparence conifère »
- Possède des feuilles luisantes, d'aspect « gluant » d'où son nom glutineux
- Poils roux aux nervures du dos de la feuille
- Fruits = petites pommes de pin



Noisetier – *Corylus avellana*

- Buisson avec de nombreuses branches
- Fleurs ♀ comportant de petits stigmates rouges (semblables aux poils des oreilles d'écureuil qui mangent leurs noisettes !)
- Noisettes caractéristiques



Platane – *Platanus x hispanica*

- « Le militaire des routes » pour son écorce en lambeaux et parce qu'il se trouve souvent en bordure de route ou en ville.
- « Attrapez le pompon ! » pour ses fleurs et fruits en forme de pompon


Chêne pédonculé *Quercus robur*

- Feuilles fortement lobées typiques
- Fleurs en « chaîne » [chêne]
- Son gland tient sur un pédoncule d'où son nom



Bouleau verruqueux *Betula pendula*

- Tronc blanc
- Branches pendantes [pendula]
- Petites verrues sur les rameaux [verruqueux]



Bouleau pubescent *Betula pubescens*

- Tronc blanc
- Branches droites (≠ pendula)
- Poils sur les rameaux [pubescent]




Hêtre – *Fagus sylvatica*

- « Le charme d'Adam c'est d'être à poil » donc les feuilles présentent des poils sur le pourtour
- Les fruits du hêtre sont les faînes : « fenêtre » pour « Faîne – Hêtre »
- Tronc gris clair (≠ charme)

Cyprès *Cupressus sempervirens*

- Seul arbre résineux allergisant, ne perd jamais ses feuilles
- Ses fruits ressemblent à de petits obus bruns foncé
- Taillé, ressemble à des colonnes romaines



Charme *Carpinus betulus*

- « Le charme d'Adam c'est d'être à poil » donc feuilles à dents
- Ecorce particulièrement cannelée, formant des sillons profonds « parce qu'avoir des formes ça a du charme »
- Tronc gris foncé (≠ hêtre)

Peuplier noir *Populus nigra*

- Le peuplier « peut plier » car il est grand et étroit



Peuplier blanc *Populus alba*

- Le dos des feuilles est recouvert de poils blancs (peuplier blanc)
- Son écorce est recouverte de crevasses en forme de losange

Peuplier tremble *Populus tremula*

- Ses feuilles sont très mobiles (tremble) avec le vent




Saule blanc *Salix alba*

- Longues feuilles ovales et étroites
- Feuilles duveteuses sur le dessus donnant un aspect d'ensemble blanchâtre

Saule marsault *Salix caprea*

- Feuilles ovales plus courtes que Salix alba
- Les très jeunes chatons ressemblent à des nids d'araignée (coton blanc)



Tilleul *Tilia x vulgaris* *x europaea*

- Feuille en forme de cœur présentant des touffes de poils roussâtres à l'aisselle des nervures.
- Fruits globuleux

Tilleul à larges feuilles *Tilia platyphyllos*

- Feuille en forme de cœur, dotée de poils blancs de chaque côté, le long des nervures
- Fruits doté de 5 arêtes saillantes

